

Servizio di preselezione e valorizzazione di materiali provenienti dalla Raccolta Differenziata del Vetro per il conferimento al Consorzio COREVE

Disciplinare Tecnico




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p align="center">Servizio di preselezione e valorizzazione di materiali provenienti dalla Raccolta Differenziata del Vetro</p> <p align="center">Disciplinare Tecnico</p> <p align="right">Rev. 4.1 gennaio 2018</p>	<p><i>Direzione Ricerca Innovazione Sviluppo Servizio Progettazione</i></p> <p align="right"><i>DRIS-97/16 ps - gb-rf - az</i></p>
---	---	--

Sommario

1	Premessa e definizioni	3
2	La frazione raccolta e le modalità di erogazione del servizio	3
3	Modalità di erogazione del servizio e corrispettivo	5
4	Analisi merceologiche del rifiuto	6
5	Autorizzazioni e caratteristiche dell'impianto	6
6	Modalità di ritiro del materiale - Allegato Tecnico imballaggi in vetro all'A.Q. Anci-Conai – allegato n. 2.	8
7	Documentazione contabile, normativa e SISTRI	8
8	Disposizioni in materia di sicurezza.	9




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p align="center">Servizio di preselezione e valorizzazione di materiali provenienti dalla Raccolta Differenziata del Vetro</p> <p align="center">Disciplinare Tecnico</p> <p align="right">Rev. 4.1 gennaio 2018</p>	<p><i>Direzione Ricerca Innovazione Sviluppo Servizio Progettazione</i></p> <p align="right"><i>DRIS-97/16 ps - gb-rf - az</i></p>
--	---	--

1 Premessa e definizioni

Con il presente disciplinare tecnico, ASIA Napoli SpA, società partecipata del Comune di Napoli e gestore dei servizi di raccolta differenziata ed igiene ambientale nel territorio del Comune di Napoli, regola le modalità di esecuzione di un servizio di preselezione e valorizzazione dei materiali provenienti dalla Raccolta differenziata individuati con il *CER 15.01.07– 20.01.02*

Ai fini del presente documento si intende per:

ASIA: ASIA Napoli SpA

DT: disciplinare tecnico

Servizio: il servizio di selezione e valorizzazione oggetto del DT

RD: raccolta differenziata

PaP: sistema di RD con modalità Porta a Porta

Campane: sistema di RD con contenitori stradali a campana

f.e.: la frazione estranea presente nei materiali raccolti e conferiti da ASIA, comunque valorizzabile

sovrvallo: i materiali non valorizzabili da destinare allo smaltimento presenti in modo residuale nei materiali raccolti e conferiti da ASIA

scarto: la somma di f. e. ed eventuale sovrvallo

Impresa offerente: ciascuna impresa che partecipa alla gara

Aggiudicataria: l'impresa vincitrice della gara

Impianto: l'impianto di stoccaggio e di selezione utilizzato dall'aggiudicataria per l'espletamento del servizio.

2 La frazione raccolta e le modalità di erogazione del servizio

L'organizzazione del servizio di RD attuata da ASIA prevede che la frazione di vetro (CER 15.01.07 – 20.01.02) venga raccolta secondo 2 modalità entrambe attive in tutto il territorio del Comune di Napoli.

- **Flusso A:** è costituito dalla raccolta stradale monomateriale effettuata tramite campane installate su tutto il territorio; è pari a circa il 85% in quantità della raccolta totale, e ha una composizione variabile tra la fascia **D1: (impurità ≤ 3% - infusibili ≤ 0,60%)** e la fascia **D2: (impurità ≤ 3% - infusibili ≤ 0,70%)**
- **Flusso B:** è costituito dalla raccolta PaP presso le utenze commerciali e dalla raccolta dei cittadini presso le isole ecologiche; è pari a circa il 15% della raccolta totale, e ha una composizione variabile tra la fascia **D2 (impurità ≤ 3% - infusibili ≤ 0,70%)** e la fascia **D3 (impurità ≤ 4% - infusibili ≤ 0,80%)**.




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p align="center">Servizio di preselezione e valorizzazione di materiali provenienti dalla Raccolta Differenziata del Vetro</p> <p align="center">Disciplinare Tecnico</p> <p align="right">Rev. 4.1 gennaio 2018</p>	<p>Direzione Ricerca Innovazione Sviluppo Servizio Progettazione</p> <p align="right">DRIS-97/16 <i>ps - gb-rf - az</i></p>
--	---	---

ASIA tratta i due flussi separatamente all'interno di ogni singolo lotto.

Le quantità annue che ASIA stima conferire, per ogni lotto, sono le seguenti:

Lotto 1	4.000 ton/anno
Lotto 2	6.000 ton/anno
Lotto 3	7.000 ton/anno

I quantitativi sopra riportati non possono essere considerati vincolati per ASIA, potendo subire variazioni sia per eccesso che per difetto nei limiti del +/- 30%.

Le coordinate geografiche di riferimento sono:

Lotto 1:	Autoparco A, via Antiniana 2/A, 80078, Pozzuoli (NA) 40.827970, 14.155275
Lotto 2:	Autoparco B, viale della Resistenza, snc, 80145 Napoli 40.904298, 14.229877
Lotto 3:	Autoparco C, via Luigi Volpicella 315, 80147, Napoli 40.846792, 14.319078

L'indicazione degli autoparchi è finalizzata esclusivamente alla valutazione, per ciascun lotto, delle distanze degli impianti; infatti, essendo la suddivisione in lotti esclusivamente per quantità e non territoriale, ASIA si riserva di conferire presso ciascun impianto il materiale proveniente da qualunque propria struttura territoriale.

Le operazioni di ricezione effettuate presso l'impianto e/o eventuale piattaforma di stoccaggio provvisorio devono essere garantite:

per il flusso A- STRADALE

- dal Lunedì al Sabato:
 - turno notte: dalle ore 02.30 alle ore 05.00;
 - turno mattina: dalle ore 07.00 alle ore 11.00;
 - turno pomeriggio: dalle ore 13.00 alle ore 20.30
- la domenica mattina dalle ore 07.00 alle ore 11.00.

per il flusso B- PAP:

- dal Lunedì al Sabato: dalle ore 23,00 alle ore 18,00;
- dal Sabato alla Domenica: dalle ore 23,00 del sabato sino alle ore 13,00 di domenica




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p align="center">Servizio di preselezione e valorizzazione di materiali provenienti dalla Raccolta Differenziata del Vetro</p> <p align="center">Disciplinare Tecnico</p> <p align="right">Rev. 4.1 gennaio 2018</p>	<p><i>Direzione Ricerca Innovazione Sviluppo Servizio Progettazione</i></p> <p align="right"><i>DRIS-97/16 ps - gb-rf - az</i></p>
--	---	--

Per le festività Natalizie e Pasquali gli orari saranno disposti tramite comunicazione scritta inviata da ASIA, in funzione dei servizi programmati, entro i 5 giorni precedenti alla festività stessa. Le aperture dovranno essere garantite dalle piattaforme secondo le richieste di ASIA.

Gli orari di cui sopra si intendono indicativi e potranno subire variazioni a seguito delle esigenze insindacabili di ASIA.

Le operazioni di accettazione, pesatura e scarico di tutti i trasporti effettuati da ASIA e/o imprese ad essa collegata devono avvenire con immediatezza e tempestività.

Lo scarico degli autocarri deve avvenire nel rispetto delle norme per la sicurezza; non è consentita alcuna prestazione del personale ASIA al di fuori di quelle inerenti la conduzione degli automezzi.

3 Modalità di erogazione del servizio

Il materiale in ingresso all'impianto deve essere sottoposto a preselezione e avviato a COREVE il cui contributo è percepito da Asia secondo la convenzione.

I materiali di scarto devono essere avviati a recupero ovvero a smaltimento a cura dell'Aggiudicataria.

Il servizio, finalizzato al recupero dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata mediante operazioni di stoccaggio, trattamento e valorizzazione, deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel presente disciplinare e nel rispetto delle direttive e indicazioni tecniche disposte dal Consorzio **COREVE**, deve essere garantita **l'attribuzione della fascia di qualità B**, sia dalla singola analisi che dalla risultante della media mobile.

Il servizio, in linea esemplificativa ma non esaustiva, deve essere così articolato secondo i punti di seguito riportati:

1. predisposizione della documentazione per il trasporto con indicazione delle seguenti informazioni:
 - a. ragione sociale della piattaforma;
 - b. classificazione del materiale;
 - c. convenzione e bacino;
 - d. nel caso di materiale aggiudicato all'asta, numero di lotto qualora le informazioni di cui sopra non fossero sufficienti all'identificazione univoca del lotto stesso;
2. comunicazione giornaliera tramite invio a COREVE dei dati dei ddt relativi alle consegne al destinatario per il riciclo individuato da COREVE, con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi;
3. predisposizione e invio a COREVE e al Destinatario per il riciclo individuato da COREVE entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, di un riepilogo delle quantità ricevute e consegnate il mese precedente, unitamente, ove richiesto da COREVE, la copia dei




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p align="center">Servizio di preselezione e valorizzazione di materiali provenienti dalla Raccolta Differenziata del Vetro</p> <p align="center">Disciplinare Tecnico</p> <p align="right">Rev. 4.1 gennaio 2018</p>	<p><i>Direzione Ricerca Innovazione Sviluppo Servizio Progettazione</i></p> <p align="right"><i>DRIS-97/16 ps - gb-rf - az</i></p>
--	---	--

documenti di trasporto.

4. L'attività di selezione dovrà inoltre essere documentata, in aggiunta alle suddette comunicazioni, con i seguenti dati mensili:
 - a. quantitativo della frazione non recuperabile (sovrvallo) avviato o in attesa di smaltimento;
 - b. giacenza dei quantitativi selezionati da avviare ancora a riciclo.

4 Analisi merceologiche del rifiuto

Nel caso in cui l'Aggiudicataria dovesse rilevare reiterati sforamenti della percentuale massima ammessa di f. e. fissata dal 16% per il singolo scarico, potrà richiedere (tramite e-mail) delle analisi merceologiche in contraddittorio nel mese successivo.

Lo scopo delle analisi è di sottoporre costantemente il materiale conferito ad un monitoraggio continuo per attivare le azioni correttive per il miglioramento della qualità del materiale raccolto.

In ciascuna seduta si procederà alla analisi di due campioni provenienti da carichi differenti, esaminati secondo il metodo della quartatura.

Per la scelta dei campioni su cui effettuare l'analisi, si procederà con le seguenti modalità.

La determinazione della giornata in cui eseguire l'analisi deve essere concordata tra ASIA e l'Aggiudicataria, onde consentire ai tecnici ASIA di essere presenti presso l'impianto; la verifica va condotta su due autocarri tra quelli del normale flusso dei conferimenti, determinati ad inizio seduta di analisi; la determinazione deve avvenire in modo casuale, applicando un opportuno metodo di sorteggio che tenga conto del numero di servizi stabiliti nella programmazione di ASIA per il giorno in cui è prevista l'analisi.

La conduzione delle analisi avverrà presso l'impianto dell'Aggiudicataria e sarà eseguita da personale interno dell'Aggiudicataria, alla presenza dei tecnici dell'aggiudicataria e di ASIA, gli oneri di esecuzione dell'analisi sono a carica dell'aggiudicataria.

5 Autorizzazioni e caratteristiche dell'impianto- Allegato Tecnico imballaggi in vetro all'A.Q. Anci-Conai -allegato n. 2.

L'Aggiudicataria deve comprovare di avere la disponibilità di un impianto in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni per la ricezione e la lavorazione dei rifiuti identificati con CER 15.01.07– 20.01.02 di cui al punto 2.

Le autorizzazioni richieste sono quelle previste dalla normativa vigente in materia (D. Lgs. 152/2006 e s. m. i., al D. M. 05 febbraio 1998 e s. m. i., al D. M. n° 406 del 28 aprile 1998 e s. m. i.) in riferimento alla tipologia di rifiuti individuati dal CER 15.01.07– 20.01.02 ed alle operazioni di recupero in R5 e R13.




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p align="center">Servizio di preselezione e valorizzazione di materiali provenienti dalla Raccolta Differenziata del Vetro</p> <p align="center">Disciplinare Tecnico</p> <p align="right">Rev. 4.1 gennaio 2018</p>	<p>Direzione Ricerca Innovazione Sviluppo Servizio Progettazione</p> <p align="right">DRIS-97/16 <i>ps - gb-rf - az</i></p>
--	---	---

L'impianto deve possedere le dovute autorizzazioni in riferimento alla vigente normativa in merito alla sicurezza dei lavoratori ed alla conduzione di impianti industriali.

La capacità operativa dell'impianto deve essere tale da consentire il regolare flusso dei rifiuti conferiti da ASIA, senza ritardi e rallentamenti, anche in virtù di una adeguata strutturazione logistica; in linea di principio l'impianto deve possedere la seguente struttura logistico-funzionale:

- area pesatura e scarico dei materiali;
- area attività di selezione;
- area pressatura dei rifiuti;
- area stoccaggio dei rifiuti selezionati in attesa di trasferimento.

In fase di gara ciascuna Impresa offerente deve fornire l'ubicazione dell'impianto di riferimento, indicandone sia l'indirizzo sia le coordinate geografiche.

L'impianto dovrà essere posto ad una distanza non superiore a 60 km dal punto le cui coordinate geografiche sono indicate per ciascun lotto al precedente punto 2, valutata rispetto al più breve degli itinerari proposti da Google Maps percorribili da automezzi pesanti (compattatori di grossa portata) in assenza di condizioni di traffico.

È consentito anche di ricorrere ad un centro di stoccaggio regolarmente autorizzato, ubicato nei limiti territoriali previsti, da cui il rifiuto a cura ed onere dell'Aggiudicatario viene inviato all'impianto.

5.1 Dimensioni e requisiti minimi dell'area per il deposito temporaneo dei rifiuti di imballaggio in vetro

Il deposito temporaneo deve essere dimensionato in funzione della quantità di rifiuti d'imballaggio in vetro gestiti (in genere deve poter contenere almeno un quantitativo pari alla raccolta settimanale) con una superficie minima di 500 mq, riservata allo scarico degli automezzi di raccolta e al deposito temporaneo dei rifiuti d'imballaggio in vetro.

Prospiciente l'area di deposito dovrà essere disponibile uno spazio adeguato per l'accesso ed il carico dei mezzi pesanti inviati da COREVE (Autotreni: mt L. 18,75 - larghezza 2,45; Autoarticolati: L. mt 16,50, larghezza 2,45) e tale che le manovre degli automezzi stessi siano eseguite senza rischi per la sicurezza del personale e senza compromettere la qualità del vetro.

L'area di deposito deve essere dotata di pavimentazione in cemento con trattamento anti usura (per proteggere la pavimentazione dall'azione della pala meccanica).

L'area di deposito deve essere delimitata lungo tre lati con muretti in cemento armato resistenti all'azione della pala

Il deposito temporaneo del vetro e l'area di scarico degli automezzi devono essere ubicati sullo stesso piano.




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p align="center">Servizio di preselezione e valorizzazione di materiali provenienti dalla Raccolta Differenziata del Vetro</p> <p align="center">Disciplinare Tecnico</p> <p align="right">Rev. 4.1 gennaio 2018</p>	<p><i>Direzione Ricerca Innovazione Sviluppo Servizio Progettazione</i></p> <p align="right"><i>DRIS-97/16 ps - gb-rf - az</i></p>
---	---	--

6 Modalità di ritiro del materiale -Allegato Tecnico imballaggi in vetro all'A.Q. Anci-Conai-allegato n. 2.

È vietato l'utilizzo di vasche interrate come pure è sconsigliato lo scarico da rampe.

È possibile l'utilizzo di vasche scarrabili, fermo restando che l'altezza di caduta del vetro sia la minima possibile.

La Piattaforma per il caricamento degli automezzi inviati da COREVE deve disporre di una pala meccanica avente alzata non inferiore a 4,30 mt.

È vietato l'utilizzo di ragni, polipi etc per il caricamento degli automezzi.

Il vetro deve essere caricato sugli automezzi inviati dal COREVE senza favorire in alcun modo la frantumazione del materiale. Il carico si considera comunque completato una volta che i rifiuti di imballaggio di vetro abbia raggiunto il limite superiore della parete del cassone dell'automezzo, indipendentemente dal peso effettivo caricato che può essere anche inferiore a 30 tonnellate.

In tutti i casi devono essere sempre rispettati i limiti di carico e ingombro massimi previsti dalla normativa vigente sui trasporti.

7 Documentazione contabile, normativa e SISTRI

Per lo svolgimento del servizio l'Aggiudicataria e l'impianto presso cui avviene il conferimento sono tenuti ad aderire al SISTRI.

Attualmente in affiancamento al SISTRI vige anche la seguente modalità di tracciamento dei rifiuti: ogni carico è accompagnato, oltre che dalla stampa della Scheda SISTRI-Area Movimentazione, da relativo documento di trasporto (bolla ecologica del rifiuto), univocamente identificato da un numero seriale interno di ASIA; la bolla ecologica è prodotta in triplice copia, una da trattenersi da parte dell'impianto e due da restituire al trasportatore congiuntamente ad un bindello di pesa riportante, oltre alle informazioni relative alla pesata, anche gli orari ingresso ed uscita dall'impianto.

Inoltre l'Aggiudicataria deve assicurare tutte le registrazioni cartacee e telematiche prescritte dal SISTRI, in ottemperanza delle previsioni del DM n.52 del 18 febbraio 2011, in modo da garantire l'integrità e la correttezza delle registrazioni SISTRI del produttore e del trasportatore.

Nelle more dell'andata a regime del SISTRI devono essere mantenuti attivi entrambi i flussi di tracciabilità del rifiuto.

Per il pagamento del corrispettivo e per gli adempimenti relativi alle scritture ambientali fanno fede i pesi determinati come sopra descritto.

Ulteriori specifiche delle modalità operative (inerenti per esempio: procedure di utilizzo dei dispositivi per la presa in carico e la consegna del rifiuto; eventuale compilazione della Scheda




A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637

	<p align="center">Servizio di preselezione e valorizzazione di materiali provenienti dalla Raccolta Differenziata del Vetro</p> <p align="center">Disciplinare Tecnico</p> <p align="right">Rev. 4.1 gennaio 2018</p>	<p><i>Direzione Ricerca Innovazione Sviluppo Servizio Progettazione</i></p> <p align="right"><i>DRIS-97/16 ps - gb-rf - az</i></p>
---	---	--

SISTRI per conto di altri soggetti appartenenti alla filiera del rifiuto; modalità e tempi di registrazione del peso in partenza/a destino sul sistema SISTRI) potranno essere comunicate da ASIA in qualunque momento, in base a proprie necessità operative.

Le modalità operative sopradescritte possono essere modificate nel corso dell'appalto previo accordo tra le parti.

8 Disposizioni in materia di sicurezza.

Nonostante la natura domestica dei rifiuti, classificati come “non pericolosi”, non si può escludere la presenza impropria, non nota e non rilevabile, di rifiuti con potenzialità di pericolo per l'uomo quali ad esempio, oggetti con capacità di ferire (punta e taglio), infettare, esplodere, infiammarsi, emettere sostanze nocive nelle varie forme (solida, liquida, aeriforme), etc. È obbligo dell'aggiudicataria, così come previsto dalla vigente normativa in materia, di procedere alla valutazione dei rischi lavorativi per l'attività specifica e di adottare tutti i presidi a protezione dei lavoratori.

L'ASIA non è responsabile, in alcun modo, degli eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi a seguito dell'attività aggiudicata.

L'aggiudicataria è tenuta ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l'assistenza sociale ed il rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in particolare deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di redigere e presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza (anche utilizzando il modello allegato agli atti di gara, se ritenuto opportuno) e di specificare i costi sostenuti per assicurare la sicurezza e la salute sul lavoro dei propri dipendenti per l'espletamento delle attività oggetto di gara.

L'aggiudicataria deve provvedere, entro cinque giorni dall'aggiudicazione, a presentare idonea nota informativa circa i pericoli ed i rischi e le norme presenti nel proprio impianto, nonché le norme di comportamento e le procedure di sicurezza e di emergenza che dovrà osservare il ns. personale all'interno del proprio sito.

Prima dell'inizio dell'appalto, l'Aggiudicataria sarà convocata da ASIA per la redazione di un verbale di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza lavoro e per i rischi da interferenza. Qualora ASIA dovesse procedere ad introdurre nel proprio servizio modifiche delle attività e/o nuove condizioni operative ed organizzative, che dovessero apportare significative variazioni ai livelli di sicurezza, ne darà tempestiva comunicazione all'aggiudicataria. Analogamente, l'aggiudicataria deve comunicare ad ASIA eventuali variazioni nel proprio sistema di lavoro, al fine di individuare ed approntare nuove misure di prevenzione.



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli

Sede Legale e Direzionale: 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi 37/D

Tel +39 081 7351583 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637